

Plan de tratamiento y control de la alimentación por gastrostomía

Autorización del médico/padre/madre para el cuidado y la alimentación por gastrostomía

Los me	formulario debe renovarse anualmente y a medida edicamentos o procedimientos prescritos en la escueistrados por un enfermero de la escuela o por alguie	ela que requieran la administración a travé	s de sondas de gastrostomía serán
	Estudiante:	Fecha de nacimiento:	Grado:
	Diagnóstico:		
	A QUE COMPLETE EL MÉDICO: nda a las siguientes preguntas basándose en sus regis	stros y en su conocimiento del historial/pred	ocupaciones de salud del estudiante
Proce	dimiento para la alimentación: (Los padres/tutore	es deben proporcionar todos los suministro	s para los procedimientos).
1.)	Tipo de fórmula/líquido que se administrará a trav	rés de la sonda/botón de gastrostomía:	
	Fórmula preenvasada (p. ej., Pediasure, Jevity)):	
	Fórmula casera (los padres la preparan en casa Si se trata de una fórmula casera, enumere los que deben incluirse:		roporciones correspondientes
3.)4.)5.)6.)	Cantidad de fórmula/líquido que se dará en cada to Número total de tomas de alimentos administradas Horarios de administración en la escuela (indique e adaptarse al horario escolar): Administración mediante goteo por gravedad Administración mediante bomba de infusión a Después de cada toma de alimentos, lave el tubo co	en la escuela: el intervalo de horarios cuando sea posibl o alimentación en bolo durante un período a un ritmo de cc por hora. on cc de agua.	e; puede variar hasta ½ hora para de minutos.
7.)	Limpie el juego de extensión y la jeringa/bolsa con Sustituya la bolsa de alimentación parenteral Recomendaciones adicionales:	Sustituya el juego de e	xtensión
2. Con	nsideraciones especiales:		
1.)	La cabeza y los hombros del estudiante deben esta acostada del lado derecho puede usarse si la posic		
2.)	Procedimiento para comprobar los residuos, si esta	_	
3.)	Procedimiento para limpiar el botón si está obstru		
4.)		_	
5.) 6.)	Recomendaciones para el cuidado de la piel alred Otras consideraciones/instrucciones:	ledor del sitio del estoma de la sonda gástr	ica:

*** En caso de que la sonda se desprenda, se avisará a los padres y, si es necesario, se contactará al Servicio de Emergencias Médicas. El personal de Uplift Education no sustituye las sondas que se hayan desprendido.



Plan de tratamiento y control de la alimentación por gastrostomía

3. Alimentación oral:				
1.)	E ingerir alimentos/líquidos por vía oral.		nte NO PUEDE ingerir quidos por vía oral.	
2.) MODIFICACIÓN DE L	A TEXTURA: Puré claro Pu Mecánicamente sua	-	Iolido ☐ Otro:	
MODIFICACIÓN DEL	LÍQUIDO: Claro/regular Néct	ar Pudín claro	o/miel Pudín espeso	
4.) Horarios durante la jornad	la escolar para las tomas orales de alime	entos:		
Nombre del médico (en letra de in	nprenta):	Firma	Fecha	
Clínica/centro	Teléfono		Fax	
Nutricionista clínico:		Teléfono		
<u>PARA QUE COMPLETEN L</u>	OS PADRES:			
estudiante el Plan de tratamiento al enfermero de la escuela consti Notificaré a la escuela inmediata emergencia, o si el procedimient ser compartida con los empleado	y control de la alimentación por gastrosto ituye mi participación en el desarrollo de amente si el estado de salud de mi hijo c so se cancela o cambia de alguna manera os individuales de Uplift Education segú formula casera para mi hijo, me compror	omía anteriormente e este Plan y es mi o cambia, si cambio o . Entiendo que la in n sea necesario.	, solicito que se implemente para me mencionado. La entrega de este formulariconsentimiento para implementar este Plar de médico o de información de contacto de formación de salud de mi estudiante pued ceta como se indica en la página 1 de est	
Firma	Rela	ción	Fecha	
Teléfono (casa)	(trabajo)		(móvil)	